


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
каб.72, телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре №BY/112 02.01. TP013 022.01 01737

Дата регистрации 15 мая 2025 г.
Действителен по 28 июля 2027 г.

Заявитель Открытое акционерное общество «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»
Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь, ул.Социалистическая, д.120а.

Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 490617960.

Изготовитель Открытое акционерное общество «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»
Место нахождения и осуществления деятельности: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, г. Мозырь, ул. Социалистическая, д.120а

Продукция Материалы теплоизоляционные: плиты теплоизоляционные из древесного волокна, изготавливаемые по ГОСТ EN 13171-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия». Номенклатура продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия указана в Приложении 1, бланк копии № 1383531 всего 15 позиций.

Серийное производство.

Код ОКП РБ 16.21.14

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4411 94 100 0

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ГОСТ EN 13171-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия» п.п.4.2.1, 4.2.3, 4.2.7.3, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8, 4.3.9

Сертификат соответствия выдан на основании Отчета об анализе состояния производства от 07.06.2022

Протоколов испытаний: Центр испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", BY/112 1.0494, №13(2)-264/22 от 30.06.2022, № 13(2)-265/22 от 30.06.2022, № 13(2)-282/22 от 08.07.2022, №№ 13(2)-444/24, 13(2)-445/24, 13(2)-446/24 от 25.11.2024; лаборатория отдела контроля качества ОАО «Мозырский ДОК» BY/112 2.4978, №552/СТ от 07.07.2022; испытательный центр «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» BY/112 1.1227, № T-413/25 от 11.04.2025.

Дополнительная информация: Согласно протокола испытаний № Н-33/22 от 04.03.2022 ИЦ «ТИСИ» ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» BY/112 1.1227 индекс звукопоглощения плиты БЕЛТЕРМО-acoustic составляет $\alpha_w=0,55$, класс звукопоглощения D.

Взамен сертификата соответствия № BY/112 02.01. TP013 022.01 01620, срок действия с 27.12.2024 по 28.07.2027. Решение Совета №78-5/25 от 15.05.2025, внесено изменение с 15.05.2025 в части технических требований, технических и пожарно-технических характеристик продукции, протоколов испытаний.

Генеральный директор

И.Л.Лишай

Эксперт-аудитор

О.В.Бельская

№ 0368678

Приложение 1

к сертификату соответствия

№ BY/112 02.01.TP013 022.01 01737

от 15.05.2025

бланк сертификата соответствия №0368678

Листов 1

Лист 1

Номенклатура продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Наименование продукции	Толщина плиты, мм	Плотность, кг/м ³	Условное обозначение	Пожарно-технические характеристики
1	2	3	4	5	6
1.	БЕЛТЕРМО-under floor	3-10	250±7%	WF-T4 CS(10/Y)100 WS2,0 MU5,4	группа горючести - Г4
2.	БЕЛТЕРМО-acoustic	10-20	240±7%	WF-T4 CS(10/Y)150 TR15 WS1,0 MU4,1	
3.	БЕЛТЕРМО-top	20-60	200±7%	WF-T4 CS(10/Y)150 TR15 WS1,0 MU2,2	
4.	БЕЛТЕРМО-universal	20-160	190±7%	WF-T4 CS(10/Y)100 TR7,5 MU2,9	группа материалов с высокой дымообразующей способностью
5.	БЕЛТЕРМО-ultra	20-160	180±7%	WF-T4 CS(10/Y)150 TR10 WS1,0 MU6,9	
6.	БЕЛТЕРМО-floor	20-160	160±7%	WF-T4 CS(10/Y)100 TR7,5 MU2,5	
7.	БЕЛТЕРМО-instal	20-160	150±7%	WF-T4 CS(10/Y)100 TR7,5 MU1,6	класс опасности по величине показателя токсичности продуктов горения - T2
8.	БЕЛТЕРМО-multi	30-180	140±7%	WF-T4 CS(10/Y)80; TR5; WS1,0 MU3,7	
9.	БЕЛТЕРМО-safe	30-180	140±7%	WF-T4 CS(10/Y)80 TR5 MU 2,1	
10.	БЕЛТЕРМО-room	30-200	130±7%	WF-T4 CS(10/Y)60 MU1,7	
11.	БЕЛТЕРМО-kombi	40-240	110±7%	WF-T4 CS(10/Y)60 TR5 WS2,0 MU2,7	
12.	БЕЛТЕРМО-lite	40-240	80±7%	WF-T4 CS(10/Y)20 TR2,5 WS2,0	
13.	БЕЛТЕРМО-flex	40-240	50±7%	WF-T4 MU0,9	
14.	БЕЛТЕРМО-under floor lite	3-10	250±7%	WF-T4 CS(10/Y)100 MU5,9	
15.	БЕЛТЕРМО-protection	18-50	210±7%	WF-T4 CS(10/Y)150 TR15 WS1,0 MU2,5	

Итого: 15 позиций

Генеральный директор

Эксперт-аудитор, начальник отдела



И.Л.Лишай

О. В. Бельская

№ 1383531